


FIREJET
HYBRID₃₂₀ PLUS
UV LED



Impressora Industrial **HÍBRIDA UV LED**, para impressão de **MÍDIAS RÍGIDAS** e **FLEXÍVEIS**, com **largura de impressão de 3,20m** e altura de impressão de 35mm, equipada com cabeças KM1024a/6pl ou KM9888H e disponível nas configurações de **cores CMYK, Branco, Verniz e Neon.**

FIREJET

HYBRID₃₂₀ PLUS

UV LED

ESPECIFICAÇÕES

CABEÇAS

KM1024A OU KM9888H

QUALIDADE DROP VARIÁVEL

DROP VARIÁVEL

VELOCIDADE

até 360m²/h

LARGURA DE IMPRESSÃO

3200mm

ALTURA DE IMPRESSÃO

até 35mm



torna a produção mais rápida, eficiente
e não perde a qualidade



com mesas
para IMPRESSÃO
DE CHAPAS de
até 30Kg



PARA 2 ROLOS
impressão de mídias
com até 1,27m
SIMULTANEAMENTE.

APLICAÇÕES



Imprime em diversos substratos incluindo adesivos, lonas, tecidos, couro, sintéticos, policarbonato, BOPP, PVC, PS, plásticos, madeiras, metais, ACM, acrílico, etc.

Ideal para os mercados SIGN, GRÁFICO, DECORAÇÃO, INDUSTRIAL entre outros.

CLIQUE AQUI E VEJA O VÍDEO
youtube.com/brgroupdigital



CARACTERÍSTICAS

✓ 4 ZONAS DE VÁCUO

AJUSTÁVEIS: facilita a impressão de diferentes tipos de mídia;

✓ IMPRESSÃO

com **alta resistência à abrasão** e agentes químicos;

✓ MÓDULOS UV

REFRIGERADOS À ÁGUA de alto desempenho e longa vida útil;

✓ CORES | TINTA UV

CMYK (opcionais branco, verniz e neon)
Sistema de **abastecimento contínuo**, com **sensores de nível** e SEM CHIPS.

✓ SISTEMA MOVIMENTAÇÃO

do carro de impressão com MOTOR **MAGNÉTICO LINEAR**: alta resolução, estabilidade e longa vida útil;

✓ SISTEMA ANTISTÁTICO

DUPLO sistema antiestático para **impressão de materiais rígidos** com maior qualidade de impressão;

✓ CABEÇAS DE IMPRESSÃO

até 6 linhas com KM 1024A/6pl ou KM9888H + qualidade, velocidade, durabilidade e estabilidade

ESPECIFICAÇÕES

INTERFACE	Painel e Software instalados no computador
SOFTWARE RIP	SAI Flexi Print RS (ou consulte softwares opcionais)
CONECTIVIDADE	USB 3.0
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	7,5KW; 60HZ; 220V; >15A
AMBIENTE DE OPERAÇÃO	Temperatura 20°C a 25°C Umidade 50% a 70%



L x A x P
5588 x 1827 x 1790mm
5588 x 1827 x 3688mm (com mesas)

Peso
2400kg

VELOCIDADES | MODOS DE IMPRESSÃO

	3 PASSES • bidirecional			4 PASSES • bidirecional			6 PASSES • bidirecional		
12 cabeças KM1024A 3 linhas CMYK	479 X 1080dpi	SEM Eclsoão	180m²/h	479 X 1440dpi	SEM Eclsoão	140m²/h	479 X 2160dpi	SEM Eclsoão	90m²/h
	479 X 1080dpi	COM 50% Eclsoão	90m²/h	479 X 1440dpi	COM 50% Eclsoão	70m²/h	479 X 2160dpi	COM 50% Eclsoão	45m²/h
24 cabeças KM1024A 6 linhas CMYK	479 X 1080dpi	SEM Eclsoão	360m²/h	479 X 1440dpi	SEM Eclsoão	280m²/h	479 X 2160dpi	SEM Eclsoão	180m²/h
	479 X 1080dpi	COM 50% Eclsoão	180m²/h	479 X 1440dpi	COM 50% Eclsoão	140m²/h	479 X 2160dpi	COM 50% Eclsoão	90m²/h
6 cabeças KM9888H 3 linhas CMYK	479 X 1080dpi	SEM Eclsoão	130m²/h	479 X 1440dpi	SEM Eclsoão	100m²/h	479 X 2160dpi	SEM Eclsoão	65m²/h
	479 X 1080dpi	COM 50% Eclsoão	65m²/h	479 X 1440dpi	COM 50% Eclsoão	50m²/h	479 X 2160dpi	COM 50% Eclsoão	32m²/h
12 cabeças KM9888h 6 linhas CMYK	479 X 1080dpi	SEM Eclsoão	260m²/h	479 X 1440dpi	SEM Eclsoão	200m²/h	479 X 2160dpi	SEM Eclsoão	130m²/h
	479 X 1080dpi	COM 50% Eclsoão	130m²/h	479 X 1440dpi	COM 50% Eclsoão	100m²/h	479 X 2160dpi	COM 50% Eclsoão	65m²/h

Obs.: A utilização de mais camadas de Branco reduzirá a velocidade proporcionalmente. O modo de impressão unidirecional reduz a velocidade de impressão em 50%. A configuração com branco, verniz ou neon pode afetar as velocidades de impressão.

*RESULTADOS DA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO obtidos, utilizando a largura ou área total total da impressora nos respectivos modos listados acima. A qualidade de impressão é diretamente proporcional ao número de passes, ao incremento da função Eclsoão e, em determinados casos, aos modos Unidirecional ou Bidirecional. Quanto maior a quantidade de passes e a Eclsoão, maior será a percepção de qualidade do material impresso. O uso de materiais diversos depende de testes prévios e aprovação do cliente em cada caso, para confirmação da compatibilidade, ancoragem, brilho e densidade de cor resultante da interação com a tinta.



TECNOLOGIA LÍDER DE MERCADO!

Fundada em **2008**, a **BR GROUP** é uma empresa 100% brasileira, fabricante e distribuidora de soluções para impressão digital. Nossa matriz está localizada em Dois Irmãos/RS, contamos com mais 8 unidades próprias e mais de 20 revendas distribuídas estrategicamente pelo Brasil.

Em nosso portfólio temos diversos modelos de **impressoras** de grande formato (FIREJET), **mesas de corte** (FIRECUT), **recortadoras** (GRAPHTEC) além de **tintas digitais** de alta performance dos fabricantes TRIANGLE e TOYO INK.

A família **FIREJET**, criada em 2014, dispõe de uma linha com mais de 60 modelos de impressoras digitais com desempenho incomparável, entre as tecnologias: **Eco Solvente, Solvente, UV LED, Textil e Packaging**.

Nosso time é altamente qualificado e experiente, além de estar em constante aprendizado para atender nossos clientes do pré ao pós-venda. Em nossa Matriz possuímos um **centro de pesquisa e desenvolvimento com engenheiros e técnicos especializados**, onde buscamos desenvolver e aprimorar nossas tecnologias para atender às necessidades dos nossos clientes, acompanhando as tendências de mercado. Antes de serem comercializados, nossos produtos passam por rigorosos testes, tornando-se estáveis, confiáveis e com o melhor custo benefício.



CLIQUE
e interaja conosco!



[brgroup.digital](https://www.instagram.com/brgroup.digital)



[brgroupdigital](https://www.youtube.com/brgroupdigital)



www.brgroup.com.br



51 3564.7075